


### ■ 产品介绍

集成不锈钢亮饰条、铝合金亮饰条、彩色字标、塑料高光饰条等外饰件的玻璃总成产品，以实现流畅的车身线条，满足客户外观造型需要。

### ■ 产品特点

- ✓ 集成各种外饰件
  - 集成不锈钢亮饰条；
  - 集成铝合金亮饰条；
  - 集成彩色字标；
  - 集成PMMA,SAN,PMMA +(PC+ABS) 材料的高亮饰条；
- ✓ 平齐式造型
- ✓ 可呈现不同颜色，不同效果的亮丽外观
- ✓ 可实现表面的超高光泽度，层次感强







# Fine appearance– Windows integrated with exterior decorations

## ■ Introduction

The seal lip formed around the windows by the injection, and further more, by integrating various metallic trim, finisher, colorful logo and plastic decoration etc. onto the windows, it provide the elegant appearance aligned with the car style.

## ■ Features

- ✓ Integrating various exterior decorations
  - Assembly with bright trim of stainless
  - Assembly with aluminium alloy finisher
  - Assembly with colorful logo
  - Assembly with plastic high gloss decoration made of PMMA, SAN, PMMA+(PC+ABS)
- ✓ Flush styling
- ✓ Can show various color and effect beautiful appearance
- ✓ Can reach super high gloss and strong sense of surface




## ■ 产品介绍

全车外观以黑色高亮为特点，通过黑色高亮外饰件装饰 A / B / C / D 柱，实现车身悬浮式车顶效果。

## ■ 主要技术特点

- ✓通过模具注塑直接实现产品表面达到镜面高光效果；
- ✓造型设计自由；
- ✓集成导轨结构, 为玻璃升降提供导向；
- ✓单色或者双色注塑产品结构；



门框上饰条

后挡扰流板

A柱外饰条

A柱三角饰板

前门框装饰板

后门框装饰板

后门框装饰板

D柱外饰板



# Fine appearance– high gloss exterior decoration




## ■ Introduction

By assembling the black high gloss exterior trim around A/B/C/D pillars in the car, it achieve the suspended roof effect and exterior shined decoration.

## ■ Feature

To achive high gloss effect by molding


- ✓ Free design ;
- ✓ Integrated Div bar structure for door glass sliding
- ✓ One color or double shot product structure.






# 时尚美观- 高亮外饰件

◎高亮饰板件与包边总成/玻璃/字标等采用卡接/粘结的方式组立成一个供货级总成



◎高亮饰板件与玻璃/亮饰条/嵌件等一起放入注塑模具，实现饰板与其他零件一条注塑




◎通过模具注塑直接实现产品表面达到镜面高光效果；免去热固性油漆对环境的污染



单体高光免喷涂注塑+附件集成

双色注塑

◎两组或以上组合形成的能生产两种塑胶素材的特种模具在两个成型射嘴的注塑机上实现产品一次出模生产两种材质产品的工艺




结构造型分类

与包边总成后装配集成

与玻璃一体注塑

热熔/高频焊

◎通过热熔/高频焊的方式，将外层高亮饰板与内层加强层进行组立，实现安装强度足够的高亮效果



# Fine appearance– high gloss exterior decoration

